

## 参加意思確認公募及び随意契約に係る情報の公開

日本地下石油備蓄株式会社 随意契約: 6件、参加意思確認: 1件

NO	契約件名	契約日	契約の相手先の商号 又は名称及び所在地	予定価格	契約金額	落札率	業務(工事)概要	随意契約によることとした理由	その他の必要な事項 (非公表の理由、一社 応札・応募の状況)
1	菊間国家石油備蓄基地 台風21号 被害に伴うサービストンネル入口右 側法面等の緊急復旧等工事	H30.3.5	鹿島建設㈱	-	¥12,000,000	-	台風21号の大雨により、菊間基地のサービストンネル入口の法面部が部分崩落したため、早急に復旧すべく、応急処置を含む再発防止のための地盤調査や復旧工法検討を行う。	雨量の増加に伴い被害が拡大する恐れがあることから、緊急の必要により競争に付することが不利と認められるため。	同種の他の契約の予定価格を類推させる恐れがあることから、予定価格と落札率を公表しない。
2	久慈国家石油備蓄基地 陸上警備 業務(平成30～34年度)	H30.4.2	ユーアイ警備保障㈱	-	¥149,400,000	-	久慈基地の正門守衛所及び東坑口守衛所に常駐警備員を配置し、入出門管理、基地境界周辺及び構外施設の巡回点検による警備強化を実施する為、専属の警備員(常時昼3名体制、夜2名体制)を委託する。	一般競争入札により競争に付したが、落札に至らなかったことから、当社契約規程第23条に該当するため。	同種の他の契約の予定価格を類推させる恐れがあることから、予定価格と落札率を公表しない。
3	久慈国家石油備蓄基地 石油文化 ホール運営管理業務(平成30年度)	H30.4.2	久慈市	-	¥16,129,000	-	久慈市が運営する施設と重複する管理業務、受付窓口業務等を久慈市に委託するも、もぐら及び管理棟2階部分の展示物設置に伴う使用料を含む。	当社では石油文化ホールの運営管理業務を行う人員を抱えておらず、久慈市に委託することにより人件費の節減等経費の効率化を図ることができる。また運営、保守、安全面等についても深く精通しているのは久慈市のみであり、当社契約規程第22条に該当するため。	同種の他の契約の予定価格を類推させる恐れがあることから、予定価格と落札率を公表しない。
4	HIMシステム保守管理業務その1(平 成30年度)	H30.4.2	㈱JPビジネスサービス	-	¥8,600,000	-	久慈・菊間及び申木野基地における岩盤タンク施設に関する設計・建設及び操業に至る設計図面・水封機能データ・岩盤計測データ及び操業後の工事データなど、あらゆるデータをデータベース化したシステムを保守管理する業務。	参加意思を確認する公募を実施したところ、参加意思を示す応募者がいなかったことから、同社と契約したものであり、当社契約規程第23条に該当するため。	同種の他の契約の予定価格を類推させる恐れがあることから、予定価格と落札率を公表しない。
5	久慈国家石油備蓄基地 船舶用A重油(平成30年度)	H30.4.3	久慈市漁業協同組合	単価契約	単価契約	-	久慈基地の油回収船(おやしお)の燃料油購入。	油回収船(おやしお)の船舶給油方法は船舶給油施設(危険物取扱所)に限定されており、久慈市漁業協同組合が久慈港で唯一の船舶給油施設を有している。久慈基地からの距離も3.0海里と近隣の港の中でもっとも近く、当社契約規程第22条に該当するため。	単価契約
6	久慈国家石油備蓄基地 水封水ろ過 装置設置工事	H30.4.18	出光エンジニアリング㈱	-	¥125,100,000	-	久慈基地の地下設備であるサービストンネル、堅坑上部室等の全系統の注水孔に、ろ過水を供給する水封水ろ過設備を設置する工事を行う。	一般競争入札により競争に付したが、落札に至らなかったことから、当社契約規程第23条に該当するため。	同種の他の契約の予定価格を類推させる恐れがあることから、予定価格と落札率を公表しない。
7	菊間国家石油備蓄基地 台風21号 被害に伴うサービストンネル入口右 側法面等の復旧工事における指定 仮設工事	H30.5.8	四電エンジニアリング㈱	-	¥5,340,000	-	平成29年10月の台風21号被害(法面崩落)について、法面崩落原因を踏まえた復旧工法・工程を検討した結果、梅雨前に早急な処置を施す必要がある法面内への雨水侵入防止措置及び、仮設防護柵の設置を行う。	梅雨や台風シーズンで降雨量が増加することが予想され、雨量の増加に伴い被害が拡大する恐れがあることから、緊急の必要により競争に付することが不利と認められるため。	同種の他の契約の予定価格を類推させる恐れがあることから、予定価格と落札率を公表しない。